

ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA CONSUMULUI DE DROGURI

26 iunie 2019



ÎN ROMÂNIA

- Consumul oricărui drog ilicit prezintă prevalențe de două ori mai mari în rândul adulților tineri (grupa de vârstă 15-34 ani), față de cele înregistrate în populația generală (15-64 ani), dar **ratele sunt similare** celor identificate în populația școlară (16 ani).
- **Canabisul** continuă să fie **cel mai consumat drog** în România, atât în populația generală, cât și în cea școlară.
- După canabis, pe poziția a doua în „topul” celor mai consumate droguri în România, se situează **noile substanțe psihoactive (NSP)** – 2,5%.
- Urmează: **cocaină/crack** și **LSD** – câte 0,7%, **ecstasy** – 0,5%, **ciuperci halucinogene** – 0,4%, **heroină, amfetamine și ketamină** – câte 0,3%.
- Prevalența de-a lungul vieții a consumului de canabis este de 5,8%, în ultimul an 3,2%, iar pentru consumul din ultima lună prevalența este de 1,4%.
- Cea mai mică vârstă de debut în consumul de canabis este **14 ani**, iar media vârstei de debut, 21,3 ani.
- Consumul de **NPS** este experimentat cu precădere de **populația tânără**, aproape toți consumatorii (91%) debutând în intervalul de vârstă **15-24 ani**.
- Cele mai mari prevalențe ale consumului de NPS se înregistrează în rândul populației tinere: **15-24 ani** - 5% consum experimental, 2,1% consum actual și, respectiv 0,6% consum recent - și **25-34 ani** - 3,7% consum experimental, 1,4% consum recent și, respectiv 0,6% consum actual.
- Cea mai mică vârstă de debut, declarată de către cei care au experimentat consumul de NSP, este **12 ani**.


(Sursa: ANA – Raport național privind situația drogurilor 2018)

Primul pas pentru prevenirea eficientă a consumului de droguri și a altor comportamente riscante este **ascultarea cu empatie și atenție**.

Majoritatea copiilor și adolescenților **nu vor consuma niciodată droguri**, iar cei care o fac sunt adesea **afecțați de vulnerabilități** pe care nu le pot controla.

Utilizați **metode de prevenire pe baze științifice** pentru a aborda vulnerabilitățile reale ale copiilor și tinerilor și pentru a le oferi **abilități și oportunități**.

Programele de prevenire pe baze științifice au fost implementate eficient în întreaga lume, rezultând **familii, școli și comunități mai fericite**.



LA NIVEL MONDIAL

- Un sfert de miliard de persoane (275 milioane), sau aproximativ **5,6% din populația adultă a globului**, au consumat droguri cel puțin o dată în anul 2016;
- Aproximativ **31 milioane de consumatori de droguri**, din populația adultă a globului, suferă de tulburări cauzate de consumul de droguri;
- **13,8 milioane de tineri** cu vârste între 15 și 16 ani au consumat canabis în ultimul an, echivalentul unei rate de 5,6%.
- Există un minim estimat de 450.000 decese premature (în cele mai multe cazuri evitabile) din cauza consumului de droguri, majoritatea atribuite utilizării opioidelor. Dintre aceste decese, 167.750 au fost asociate în mod direct cu tulburările cauzate de consumul de droguri (în principal supradoze).

(Sursa: UNODC – World Drug Report 2018)

ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

- Se estimează că peste **92 de milioane de persoane**, adică puțin peste un sfert dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani, au încercat droguri ilegale într-un moment al vieții.
- Se estimează că **18,9 milioane de adulți tineri** (cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani) au consumat droguri în ultimul an, numărul bărbaților fiind de două ori mai mare decât cel al femeilor.
- Consumul de droguri este **mai frecvent menționat de bărbați** (56,0 milioane) decât de femei (36,3 milioane).
- Drogul consumat cel mai frecvent este canabisul (53,5 milioane de bărbați și 34,3 milioane de femei).
- Se estimează că **87,6 milioane de adulți (15-64 de ani)**, adică 26,3% din această grupă de vârstă, au încercat canabisul într-un moment al vieții.
- Nivelurile consumului de canabis de-a lungul vieții variază considerabil de la o țară la alta, de la aproximativ 41% dintre adulți în Franța la mai puțin de 5% în Malta.
- În **anul 2016**, s-au produs cel puțin **7929 de decese cauzate de supradoze** în care a fost implicat cel puțin un drog ilegal.

(Sursa: EMCDDA – Raportul european privind drogurile 2018)



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

CNEPSS

CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI PROMOVARE A STĂRII DE SĂNĂTATE



CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIȘOARA

Logo DSP

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚUL